




Statistik för frysskador 2010




Frysskadornas fördelning på VVS-system




Frysskador, skadade VVS-detaljer



Typ av hus där frysskada inträffat



Utrymme där frysskada inträffat



Tips för att undvika frysskador i villor och fritidshus

Uppvärmda hus

- Kontrollera om det finns några särskilt kalla utrymmen i bostaden. Det kan t ex vara garage eller förråd. Kontrollera temperaturen i dessa utrymmen när det blir kallt och se till att det inte finns utsatta vatten- eller värmeledningar.
Om diskbänken är placerad mot yttervägg kan det finnas frysrisk i diskbänksskåpet när det blir extra kallt ute. Låt köksluckorna till skåpet stå lite öppna eller komplettera med en frysvakt i skåpet.

- Vattenutkastare för trädgårdsbevattning ska vara av frysskadesäker typ som dränerar ut vattnet även om vattenslangen är ansluten. Inför vintern ska man ta bort slangen och stänga av vattenutkastaren med en invändigt placerad avstängningsventil.
- Invändiga ytor på golv, vägg eller tak som känns mycket kalla när det är kallt ute kan behöva tätas eller isoleras bättre. Det sparar energi och minskar risken för frysskador. Ta hjälp av en fackman.
- Sänk inte värme i bostaden för mycket om du åker på semester. Det bör vara minst 12 grader inomhus. För låg temperatur gör utsatta delar i huset mer känsliga och gör också att husets temperatur snabbt kan bli farligt låg vid ett eventuellt strömavbrott.

Fritidshus som inte är uppvärmt på vintern

- Stäng av och tappa ur vattnet ur dricksvattensystemet:
 - töm pump och hydrofor enligt tillverkarens anvisning
 - stäng av strömmen till varmvattenberedaren och töm den enligt tillverkarens anvisning
 - töm spolcistern och vattenlås i toaletten
 - slå av strömmen till disk- och tvättmaskiner. Töm pumphus och sump eller sug upp vattnet med en svamp eller trasa.
 - töm vattenledningarna från den lägsta punkten och öppna alla blandare (kranar)
 - demontera termostatblandare och förvara dem frostfritt. Dessa går inte helt att tömma på vatten

Om du misstänker att rören frusit: stäng av vattnet och tag kontakt med en fackman